



## HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor - 549pm

Marke : HP

Produktfamilie: Series 5 Pro

Artikel-Code: B7GV8AA#ABB

Produktname : Serie 5 Pro 49  
Zoll DQHD-Konferenzmonitor -  
549pm



Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor - 549pm

HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor - 549pm:

### Eine gewaltige Bildschirmoberfläche für den Meister des Multitaskings

Mehr sehen, mehr tun, mehr erreichen mit einer immersiven Bildschirmfläche, die bis zu zwei Geräte gleichzeitig unterstützt und nahtloses Edge-to-Edge-Multitasking mit dem HP Serie 5 Pro 49" DQHD-Konferenzmonitor ermöglicht. Integrieren Sie KI-Konferenzen und Ökosystemkonnektivität in dieses ultrabreite Command Center.

HP Series 5 Pro Serie 5 Pro 49 Zoll DQHD-Konferenzmonitor - 549pm. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                       |                                                                                                                                                                                                                     | Anschlüsse und Schnittstellen              |              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *            | 124,5 cm (49")                                                                                                                                                                                                      | Kopfhörerausgang *                         | ✓            |
| Display-Auflösung *              | 5120 x 1440 Pixel                                                                                                                                                                                                   | Kopfhörerausgänge                          | 1            |
| HD-Typ *                         | Dual QHD                                                                                                                                                                                                            | Kopfhörer-Anschluss                        | 3,5 mm       |
| Natives Seitenverhältnis *       | 32:9                                                                                                                                                                                                                | HDCP                                       | ✓            |
| Bildschirmtechnologie *          | LCD                                                                                                                                                                                                                 | <b>Netzwerk</b>                            |              |
| Panel-Typ *                      | VA                                                                                                                                                                                                                  | Ethernet/LAN                               | ✓            |
| LED-Hintergrundbeleuchtung       | ✓                                                                                                                                                                                                                   | Fernbedienung                              | ✓            |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung   | Seiten-LED                                                                                                                                                                                                          | <b>Ergonomie</b>                           |              |
| Touchscreen *                    | ✗                                                                                                                                                                                                                   | VESA-Halterung *                           | ✓            |
| Helligkeit (typisch)             | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                               | Panel-Montage-Schnittstelle                | 100 x 100 mm |
| Helligkeit                       | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                               | Kabelsperre-Slot *                         | ✓            |
| Reaktionszeit *                  | 5 ms                                                                                                                                                                                                                | Höhenverstellung *                         | ✓            |
| Messungsart der Reaktionszeit    | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                                  | Einstellbare Höhe (max.)                   | 15 cm        |
| Display-Oberfläche               | Matt                                                                                                                                                                                                                | Schwenkbar                                 | ✓            |
| Blendfreier Bildschirm           | ✓                                                                                                                                                                                                                   | Schwenkwinkelbereich                       | -30 - 30°    |
| Bildschirmform *                 | Gebogen                                                                                                                                                                                                             | Neigungsverstellung                        | ✓            |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1800R                                                                                                                                                                                                               | Neigungswinkelbereich                      | -5 - 20°     |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen  | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | On-Screen-Display (OSD)                    | ✓            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Energie</b>                             |              |
| Seitenverhältnis                 | 32:9                                                                                                                                                                                                                | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | G            |
| Kontrastverhältnis *             | 4000:1                                                                                                                                                                                                              | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | G            |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)   | 5000000:1                                                                                                                                                                                                           | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 45 kWh       |
| Maximale Bildwiederholrate *     | 165 Hz                                                                                                                                                                                                              | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 65 W         |
| Bildwinkel, horizontal           | 178°                                                                                                                                                                                                                | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W        |
| Bildwinkel, vertikal             | 178°                                                                                                                                                                                                                | Stromverbrauch (max.)                      | 375 W        |
| Anzahl der Farben des Displays * | 16,7 Millionen Farben                                                                                                                                                                                               | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V  |
| Pixel Abstand                    | 0,2328 x 0,2328 mm                                                                                                                                                                                                  | AC Eingangsfrequenz                        | 50/60 Hz     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                     | Netzteiltyp                                | Intern       |

| Bildschirm                                            |                       | Betriebsbedingungen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pixeldichte                                           | 109 ppi               | Betriebstemperatur                                                        | 5 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Horizontaler Scanbereich                              | 25 - 258 kHz          | Temperaturbereich bei Lagerung                                            | -40 - 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vertikaler Scanbereich                                | 50 - 165 Hz           | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb                                      | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sichtbare Größe (horizontal)                          | 119,2 cm              | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                                             | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sichtbare Größe (vertikal)                            | 33,5 cm               | Höhe bei Betrieb                                                          | 0 - 5000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trübungsrate                                          | 25%                   | Höhe bei Lagerung                                                         | 0 - 12192 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberflächenhärte                                      | 3H                    | Gewicht und Abmessungen                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbtiefe                                             | 8 Bit                 | Gerätebreite (inkl. Standfuß)                                             | 1193,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbraumstandard                                      | sRGB                  | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)                                              | 309,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farbskala                                             | 99%                   | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                                               | 587,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sRGB Abdeckung (klassisch)                            | 99%                   | Gewicht (inklusive Standfuß)                                              | 17,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leistungen                                            |                       | Breite (ohne Standfuß)                                                    | 1193,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NVIDIA G-SYNC *                                       | ✗                     | Tiefe (ohne Standfuß)                                                     | 309,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AMD FreeSync *                                        | ✗                     | Höhe (ohne Standfuß)                                                      | 371 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schnellladung                                         | ✓                     | Gewicht (ohne Standfuß)                                                   | 17,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓                     | Verpackungsdaten                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HP-Segment                                            | Business              | Paketgewicht                                                              | 26,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Infrarot (IR)-Sensor                                  | ✓                     | Verpackungsart                                                            | Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Multimedia                                            |                       | Garantiekarte                                                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2                     | Lieferumfang                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RMS-Leistung                                          | 10 W                  | Ständer enthalten                                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓                     | Mitgelieferte Kabel                                                       | USB Typ-C auf USB Typ-C, AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Megapixel (ca.)                                       | 5 MP                  | Schnellstartübersicht                                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eingebautes Mikrofon                                  | ✓                     | Mitgelieferte Software                                                    | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Integrierte Kamera *                                  | ✓                     | Nachhaltigkeit                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Design                                                |                       | Nachhaltigkeitskonformität                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marktpositionierung *                                 | Business              | Nachhaltigkeitszertifikate                                                | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz               | Nachhaltige Technologien und Materialien                                  | At least 20% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
| Name der Farbe                                        | Black                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abnehmbarer Standfuß                                  | ✓                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fußfarbe                                              | Silber, Schwarz       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                       | Sonstige Funktionen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                     | Ursprungsland                                                             | China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB-Hub-Version                                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Subwoofer Effektivwert Energie                                            | 6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3                     | UNSPSC-Code                                                               | 43211902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C       | 2                     | Verpackungsinhalt                                                         | Monitor; Garantiekarte; Kurzanleitungsposter; AC-Netzkabel; 2 USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel; VESA-Halterungsadapter                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | ✓                     | Gewicht                                                                   | 13,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| USB Power Delivery                                    | ✓                     | Konformitätsbescheinigungen                                               | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 140 W                 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HDMI *                                                | ✓                     | Typ des mitgelieferten Netzteils                                          | 198990299327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 1                     | Technische Details                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HDMI-Version                                          | 2.1                   | URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 1                     | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DisplayPorts-Version                                  | 1.4                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Audioanschlüsse                                       | ✓                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



0198990299327



198990299327

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.